

COLLEGE DE REANIMATION EXTRA UNIVERSITAIRE

- ENQUETE SUR LE BON USAGE DES
MEDICAMENTS EN REA: ETAT DES LIEUX
- 20 JUIN au 5 AOUT 2006
- 205 SERVICES SOLLICITES
- 75 REPONSES

jl ricome

QUESTIONNAIRE

- **EVALUATION DE L'USAGE DES MEDICAMENTS :
DANS L'HOPITAL, LE SERVICE**
- **USAGE DES ANTIBIOTIQUES
CORTICOIDES
MEDICAMENTS DU CHOC**
- **PROTOCOLES DE SURVEILLANCE**
- **PROTOCOLES DE PREVENTION**
- **ROLE DES IDE**
- **INFORMATION DES FAMILLES**

AU SEIN DE L'HOPITAL


- CONTRAT DE BON USAGE: 73%
- COMITE DU MEDICAMENT: 94%
AVEC PH DE REA 85%
- COMITE DES ANTIBIOTIQUES: 94%
AVEC PH DE REA 86%

AU SEIN DU SERVICE


- REFERENTIELS DISPONIBLES 24H 70%
- PRISE EN COMPTE DES REFERENTIELS 88%
- POS DISPONIBLES 24/24 52%
- FICHES de PHARMACOVIGILANCE 70%

REGLES DE PRESCRIPTION EN REA

- **PRESCRIPTIONS QUOTIDIENNES :** 100%
 SIGNEES : 95%
- **VALIDEES PAR UN SENIOR :** 88%
- **RECOPIEES PAR LES IDE :** 33%
- **INFORMATISEES** 2,6%



MODIFICATION DE PRESCRIPTION



ANTIBIOTHERAPIE

- CHOIX INDIVIDUEL 47%
- CHOIX COLLEGIAL 53%
- AVEC MICROBIOLOGISTE 38%

ELEMENTS DU CHOIX DES ATB


- SPECTRE ETROIT 77%
- SPECTRE LARGE 16%
- ESPACE DE DIFFUSION EN REA 65%
- PRIX 64%
- NE CONNAISSENT PAS LE PRIX 30%

SUIVI DE L'ANTIBIOTHERAPIE


- REEVALUATION A 72 H 88%
A 7 jours 37%
- ORDONNANCES RESERVEES
A DUREE LIMITEE 58%
- PASSAGE PER OS:
DES QUE POSSIBLE 86%
FONCTION DE LA GRAVITE 40%

PRELEVEMENTS PULMONAIRES


- **PROTEGES 20%**
- **NON PRO 16%**
- **LES DEUX 44%**
- **0 PRELEV 20%**



USAGE DES CATHECOLAMINES



SOLUTES DE REMPLISSAGE



USAGE DES CORTICOIDES

● PRESCRIPTIONS LIMITEES 62%

● HSHC DANS L'ETAT DE CHOC:

TEST A L'ACTH 56%

HSHC SYSTEMATIQUE 37%


PAS DE CORTICOIDES 7%

CONTRÔLE DE LA SEDATION

- EXISTENCE D'UN SCORE 55%
- PROTOCOLE DE SEVRAGE 32%
- ADAPTATION JOUR/NUIT 15%
- SURVEILLANCE DES CURARES 43%


CONTRÔLE GLYCEMIQUE

- STRICT
- SELON VAN DEN BERGHE
- OU PROTOCOLE ADAPTE DU SERVICE



USAGE DES ANTIULCEREUX

- **PRESCRIPTION SYSTEMATIQUE** 42%
- **RESERVEE AUX PATIENTS A RISQUES** 36%
- **PAS D'ANTIULCEREUX** 22%
- **CHOIX DES ANTIULCEREUX:**




ANTICOAGULATION

- PREVENTIVE SYSTEMATIQUE 88%
- RESERVEE SELON LES RISQUES 12%

- ADAPTEE A LA FONCTION RENALE 79%

- PRODUITS UTILISES :



PREVENTION DE LA NEPHROTOXICITE

- PROTOCOLE DE PREVENTION 37%
- DOSAGE DES ANTIBIOTIQUES:
 - AMINOSIDES 82%
 - GLYCOPEPTIDES 85%
- ACETYLCYSTEINE SYSTEMATIQUE 62%

ROLE DES IDE DE REANIMATION

- PROTOCOLES ECRITS 71%
AUDITS DE CES PROTOCOLES 22%
- GROUPES DE TRAVAIL IDE 74%
- FORMATIONS INTRA SERVICE 82%
A CARACTERE OBLIGATOIRE 25%

INFORMATION DES MALADES ET DES FAMILLES

- SUR LES RISQUES MEDICAMENTEUX 35%
- PAR ECRIT 4%
- SUR LES ACCIDENTS SURVENUS 22%
- ACCIDENTS NOTES DANS LE DOSSIER 1%

CONCLUSIONS(1)

- **POINTS POSITIFS**

**ORGANISATION DE L'HOPITAL
ET DES SERVICES**

BONNE IMPLICATION DES PH DE REA

RESPECT DES PRINCIPAUX REFERENTIELS

CONCLUSIONS(2)

- **POINTS NEGATIFS:**

**INFORMATION DES PATIENTS
ET DES FAMILLES**

MANQUE D'AUDITS

USAGE DES CATHECOLAMINES

CONCLUSIONS(3)

- POINTS A AMELIORER:

PRESCRIPTIONS EN GARDE

SUIVI DES ANTIBIOTIQUES

FORMATION DES IDE

INFORMATISATION ?